

# Protocolos para la reapertura de piscinas en instalaciones residenciales compartidas

#### **Actualizaciones recientes:**

07/02/20: Los toboganes, juegos u otras atracciones acuáticas en la piscina deben permanecer cerrados

7/8/02: Se provee información adicional sobre prestaciones de licencia para empleados y mejoras a los sistemas de climatización y ventilación.

7/11/20: Se debe recordar a los nadadores que usan los carriles para nadar dando vueltas que deben mantenerse a una distancia de seis pies de los otros nadadores en la piscina, lo que puede requerir limitaciones en el número de nadadores que usan un carril a la vez.

7/18/20: Se proporciona información adicional sobre los cobertores faciales de tela de los empleados y visitantes y sobre las verificaciones de síntomas. (Cambios resaltados en amarillo)

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles está adoptando un enfoque por etapas, respaldado por la ciencia y la experiencia en salud pública, y alineado con la hoja de ruta de California para permitir una reapertura y uso más seguros de piscinas ubicadas en apartamentos, condominios y asociaciones de propietarios de viviendas.

Todos los operadores de piscinas comprendidos en esta guía deben implementar todas las medidas aplicables señaladas a continuación y estar preparados para explicar por qué una medida que no se ha implementado no es aplicable.

Nota: Este documento puede actualizarse a medida que se disponga de información y recursos adicionales, por lo tanto, consulte periódicamente el sitio web del Condado de Los Ángeles <a href="http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/">http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/</a> para actualizaciones de este documento.

#### Esta lista de verificación cubre:

- (1) Políticas y prácticas en el lugar de trabajo para proteger la salud de los empleados
- (2) Medidas para garantizar el distanciamiento físico
- (3) Medidas para garantizar el control de infecciones
- (4) Comunicación con los empleados y el público
- (5) Medidas para garantizar un acceso equitativo a los servicios esenciales

Su establecimiento deberá abordar estas cinco áreas clave al momento de elaborar los protocolos de reapertura.

Todos los operadores de piscinas residenciales comprendidos en esta guía deben implementar todas las medidas aplicables señaladas a continuación y estar preparados para explicar por qué una medida que no se ha implementado no es aplicable al negocio.

r	NI 4	om	h	0		NI.	n	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\sim$ 1	٠.
	м.			<b>—</b>	uc							٠.



Dirección del establecimiento:					
Fecha de publicación:					
A. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN EL LUGAR DE T EMPLEADOS (MARQUE TODAS LAS QUE APL					
☐ Marque esta casilla si el establecimiento/propile la Sección B.	edad no tiene empleados en el sitio. Pase directo a				
☐ Se ha indicado a todos los que puedan realiza	r sus funciones laborales desde casa que lo hagan.				
<ul> <li>Al personal vulnerable (personas mayores de salud) se les asigna trabajo que puedan realiza</li> </ul>	65 años, personas con enfermedades crónicas de ar desde sus casas, siempre que sea posible.				
<ul> <li>Se ha indicado a todos los empleados que no instrucciones del DPH sobre autoaislamiento,</li> </ul>	vengan a trabajar si están enfermos y que sigan las de ser el caso.				
<ul> <li>Crear una lista de empleados de respalo</li> </ul>	do capacitados.				
patrocinadas por el empleador o por el grecibir, lo que facilitaría financieramente adicional sobre los programas gubername indemnización laboral por el COVID-19, in trabajador en base a la Ley de Respuesta empleados a prestaciones por indemnización	dores sobre las prestaciones por licencia, gobierno, que el empleado podría tener derecho a que se quede en casa. Consulte información entales que respaldan la licencia por enfermedad e al Coronavirus Familias Primero y el derecho de los ción laboral, así como la presunción de relación con el n la Orden Ejecutiva N-62-20 del Gobernador.				
síntomas correspondientes a COVID-19 (caso dichos casos se aíslen en sus hogares y para empleados que tuvieron una exposición a dich empleador debe considerar un protocolo para acceso o se les realice pruebas de detección o	que todos los empleados en cuarentena tengan				
respirar, falta de aliento y fiebre o escalofríos y contacto con una persona que se sabe que es	ación respecto a la presencia de tos, dificultad para y si se debe indagar si el empleado ha tenido tá infectada con COVID-19 en los últimos 14 días. nota o en persona a la llegada de los empleados. De				
empleador deberá reportar este grupo al Depa (213) 240-7821. Si se identifica un grupo dentr Pública iniciará una respuesta al grupo que ind del control de infección, asistencia técnica y m	en el lugar de trabajo en un periodo de 14 días, el artamento de Salud Pública al (888) 397-3993 o lo del lugar de trabajo, el Departamento de Salud cluye brindar una guía y recomendaciones acerca edidas de control específicas para el lugar. Se a la investigación del grupo para ayudar a guiar la				
☐ A los empleados que tienen contacto con otros adecuado que cubra la pariz y la boca. El emp	s se les ofrece, sin costo alguno, un cobertor facial				



durante la jornada laboral cuando esté en contacto o pueda entrar en contacto con otras personas. Los empleados que hayan sido instruidos por su proveedor médico de que no deben usar un cobertor facial deben usar un protector facial con una cortina en el borde inferior, para cumplir con las directivas estatales, siempre que su condición lo permita. Se prefiere una cortina que se ajuste debajo del mentón. No se deben usar máscaras con válvulas unidireccionales. Los empleados no necesitan usar un cobertor facial cuando el empleado está solo en una oficina privada o en un cubículo con una partición sólida que excede la altura del empleado cuando está de pie.

		sitan usar un cobertor facial cuando el empleado está solo en una oficina privada o en un ulo con una partición sólida que excede la altura del empleado cuando está de pie.
		s ha indicado a los empleados que laven o reemplacen sus cobertores faciales amente.
		mpleados no necesitan usar un cobertor facial de tela cuando están entrando al agua.
		urnos son escalonados o rotativos para limitar el número de empleados presentes en las
		aciones acuáticas al mismo tiempo.
		escansos son escalonados para garantizar que los empleados puedan mantener seis (6) le distancia en las salas de descanso en todo momento.
		ohíbe a los empleados comer o beber en cualquier área del lugar de trabajo, salvo las salas scanso designadas, para garantizar el uso constante y correcto de las mascarillas.
	Hay o	lesinfectante e insumos relacionados disponibles para los empleados en los siguientes es:
		lesinfectante de manos eficaz contra el COVID-19 disponible para todos los empleados en guientes lugares:
	Se les	permite pausas frecuentes a los empleados para lavarse las manos.
	Se ha	entregado una copia de este protocolo a cada empleado.
	emple	las políticas descritas en esta lista de verificación, salvo las relacionadas con los términos de o, se aplican al personal de empresas de entregas y de cualquier otra empresa que pueda estar instalaciones como terceros.
	Opcior	nal: Describir otras medidas:
-		
3.	MEDIC	DAS PARA GARANTIZAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
	distand	el uso de las instalaciones de piscina para garantizar que los usuarios puedan mantener 6 pies de sia física de aquellas personas con las que no viven, o máximo al 50% de la capacidad de la , lo que sea menor.
	0	Indique la capacidad actual de usuarios de la piscina: Indique la capacidad de usuarios de la piscina al 50%:
	0	Informe a todos los hogares residentes sobre el límite de capacidad de usuarios en la piscina.
	0	Considere implementar un sistema de reservas para usar la piscina. Por ejemplo, se podría reservar carriles completos para natación individual de circuito y medios carriles para uso de un hogar individual.
	0	Los nadadores de regazo (de circuito/s) deben mantener una distancia física de 6 pies de aquellos con quienes no viven. Puede ser necesario limitar el número de nadadores que pueden



	usar un carril para nadar en la piscina en un momento dado.				
	Cierre el spa/jacuzzi o limite el uso del spa/jacuzzi a una persona u hogar a la vez.				
	Los toboganes, juegos u otras atracciones acuáticas en la piscina deben permanecer cerrados.				
	Si hay un salvavidas de turno, dicho salvavidas no deberá monitorear el lavado de manos, uso de cobertores faciales de tela o el distanciamiento social entre usuarios.				
	Se recomienda que se designe una persona o grupo de residentes que se encarguen de monitorear y garantizar que no se exceda el número máximo de usuarios en la piscina, según lo dispuesto anteriormente. La persona designada también debe ser responsable de monitorear el cumplimiento de todas las directrices provisionales.				
	Se han implementado medidas para garantizar el distanciamiento social (las personas puedan guardar al menos 6 pies de distancia de aquellos con quienes no viven).				
	<ul> <li>Cambie la organización de la cubierta y de otras áreas alrededor de la piscina para garantizar que las áreas de descanso y asientos promuevan los requerimientos de distanciamiento físico y al mismo tiempo mantener un área despejada de 4 pies alrededor de la piscina en la cubierta, según lo exige la ley estatal. Se puede, por ejemplo, retirar sillas o acordonar áreas para restringir su uso.</li> </ul>				
	<ul> <li>Proporcionar señales físicas o guías (por ejemplo, separadores en el agua o sillas y mesas en el área de piscina) y letreros y señales visuales (por ejemplo, cinta adhesiva en el área de piscina, pisos o aceras) para garantizar que los residentes y nadadores guarden al menos 6 pies de distancia, tanto dentro como fuera del agua.</li> </ul>				
	Prohibir el uso de las instalaciones de la piscina a personas que no residan en los apartamentos, condominios o asociación de propietarios de vivienda.				
	condominios o asociación de propietanos de vivienda.				
	Prohibir fiestas o reuniones en todas las áreas comunes, incluida la piscina.				
П С.	·				
	Prohibir fiestas o reuniones en todas las áreas comunes, incluida la piscina.  MEDIDAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES				
C.	Prohibir fiestas o reuniones en todas las áreas comunes, incluida la piscina.  MEDIDAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES  Se les recuerda a los huéspedes que llegan al establecimiento que se cubran la cara en todo momento (excepto mientras comen o beben, en caso de que corresponda) mientras estén en el establecimiento o en los terrenos del establecimiento. Esto se aplica a todos los adultos y a los niños de 2 años de edad y mayores. Solo las personas a quienes un proveedor de				
C.	Prohibir fiestas o reuniones en todas las áreas comunes, incluida la piscina.  MEDIDAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES  Se les recuerda a los huéspedes que llegan al establecimiento que se cubran la cara en todo momento (excepto mientras comen o beben, en caso de que corresponda) mientras estén en el establecimiento o en los terrenos del establecimiento. Esto se aplica a todos los adultos y a los niños de 2 años de edad y mayores. Solo las personas a quienes un proveedor de servicios médicos les haya indicado que no usen un cobertor facial están exentas de usar uno.  Los controles de síntomas se llevan a cabo antes de que los invitados puedan ingresar a las instalaciones. Los controles deben incluir una verificación respecto a la presencia de tos, dificultad para respirar, dificultad para respirar y fiebre o escalofríos. Estas verificaciones se pueden hacer en persona o mediante métodos alternativos, como la verificación en línea en el sistema o mediante señalización colocada en la entrada de la instalación que indique a los				
<b>C</b> .	Prohibir fiestas o reuniones en todas las áreas comunes, incluida la piscina.  MEDIDAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES  Se les recuerda a los huéspedes que llegan al establecimiento que se cubran la cara en todo momento (excepto mientras comen o beben, en caso de que corresponda) mientras estén en el establecimiento o en los terrenos del establecimiento. Esto se aplica a todos los adultos y a los niños de 2 años de edad y mayores. Solo las personas a quienes un proveedor de servicios médicos les haya indicado que no usen un cobertor facial están exentas de usar uno.  Los controles de síntomas se llevan a cabo antes de que los invitados puedan ingresar a las instalaciones. Los controles deben incluir una verificación respecto a la presencia de tos, dificultad para respirar, dificultad para respirar y fiebre o escalofríos. Estas verificaciones se pueden hacer en persona o mediante métodos alternativos, como la verificación en línea en el sistema o mediante señalización colocada en la entrada de la instalación que indique a los visitantes que si presentan estos síntomas no deben ingresar a las instalaciones.  Realizar una verificación de seguridad de la piscina para asegurarse que los químicos de la piscina sean adecuados para desinfectar y que se ha evaluado el equipo de seguridad de la				
<b>C</b> .	Prohibir fiestas o reuniones en todas las áreas comunes, incluida la piscina.  MEDIDAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES  Se les recuerda a los huéspedes que llegan al establecimiento que se cubran la cara en todo momento (excepto mientras comen o beben, en caso de que corresponda) mientras estén en el establecimiento o en los terrenos del establecimiento. Esto se aplica a todos los adultos y a los niños de 2 años de edad y mayores. Solo las personas a quienes un proveedor de servicios médicos les haya indicado que no usen un cobertor facial están exentas de usar uno.  Los controles de síntomas se llevan a cabo antes de que los invitados puedan ingresar a las instalaciones. Los controles deben incluir una verificación respecto a la presencia de tos, dificultad para respirar, dificultad para respirar y fiebre o escalofríos. Estas verificaciones se pueden hacer en persona o mediante métodos alternativos, como la verificación en línea en el sistema o mediante señalización colocada en la entrada de la instalación que indique a los visitantes que si presentan estos síntomas no deben ingresar a las instalaciones.  Realizar una verificación de seguridad de la piscina para asegurarse que los químicos de la piscina sean adecuados para desinfectar y que se ha evaluado el equipo de seguridad de la piscina.				



	aproba	ser el caso, para objetos compartidos cada vez que se utilicen. Utilice un desinfectante ado por la EPA ( por sus siglas en inglés) . Lo siguiente se limpiará y desinfectará con ncia, según el siguiente horario:				
	0	Pasamanos y toboganes				
	0	Sillas de descanso, mesas				
	0	Manillas de puertas y superficies de baños, estaciones de lavado de manos, estaciones de cambio de pañales y duchas				
	0	Instalaciones de uso común				
	0	Baños				
	0	Otros				
	sumini	rese de que haya suficientes suministros para fomentar una higiene saludable. Los stros incluyen jabón, desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol, toallas de toallitas desechables de papel y recipientes de basura disponibles para los residentes.				
	Si no han sido retirados, garantizar que los muebles (por ejemplo, sillas de descanso) u otros artículos de uso común se limpien y desinfecten después de cada usuario. Los residentes pueden llevar sus propios suministros para desinfectar los muebles y artículos de uso común luego de usarlos. Se recomienda que los residentes lleven sus propios muebles o artículos de uso común.					
	•	ersonas deben llevar sus propias toallas a la piscina y no deben compartir toallas con las fuera de su hogar.				
	No se pueden distribuir alimentos o bebidas en las áreas de piscina con otros; los miembros de un hogar no deben compartir ningún alimento o bebida con miembros de otros hogares para reducir el riesgo de propagación.					
	Los be	bederos y dispensadores de agua están apagados y no pueden utilizarse.				
	_	rese de que los sistemas de ventilación de los espacios interiores funcionen tamente.				
	0	Aumente el ingreso y circulación de aire externo tanto como sea posible abriendo las ventanas y puertas o mediante ventiladores u otros métodos. Considere instalar purificadores de aire portátiles de alto rendimiento, renovar los filtros de aire del edificio para obtener la máxima eficiencia posible y realizar otras modificaciones para aumentar la cantidad de aire externo y ventilación en todas las áreas de trabajo.				
	0	Sin embargo, no abra las ventanas ni puertas si al hacerlo pone en riesgo la seguridad del personal, los residentes o nadadores.				
).	MEDID	AS DE COMUNICACIÓN AL PÚBLICO				
		opia de este protocolo se encuentra publicada en todas las entradas públicas a las ciones de la piscina.				
	inform	colocado señalización en cada entrada pública a las instalaciones de la piscina para ar a los usuarios que se queden en casa si están enfermos o tienen síntomas tibles con COVID-19.				
	distand	colocado señalización para recordar a los usuarios de la piscina que deben mantener el ciamiento social de seis pies con respecto a miembros de otros hogares, en la medida osible.				



También puede encontrar orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre el distanciamiento social y procedimientos de desinfección de instalaciones/superficies en <a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html">https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html</a>.